



WINNOVA

window and door hardware



ДВЕРНІ ЗАМКИ ТА ФУРНІТУРА



м.Київ,
вул. Сирецька, 33Ш



(067) 504 90 13
(067) 504 77 86

WINNOVA.COM.UA

ПРО КОМПАНІЮ KFV



Компанія KFV розпочала свою діяльність 28 серпня 1868 року з слюсарної кузні на сході Німеччини в м.Фельберт, паном Карлом Флітером.

В кінці 1950-х фірма набула сучасної назви Karl Fliether Velbert (KFV).

У 70 роках розпочалась епоха новаторських рішень, котрі швидко зробили компанію лідером у галузі замків. В цей період компанія інтенсивно працювала над втіленням нових рішень для поліпшення стійкості до ламкості.

Традиційно KFV - це символ безпеки, який послідовно втілюється в рішеннях, що відповідають вимогам сучасного ринку і орієнтованих на майбутні потреби. Крім того, продукти KFV - це можливість заощадити час і знизити виробничі витрати, що стосуються виготовлення, монтажу та логістики.

Абсолютна надійність та висока якість - два невід'ємних критерії фурнітури для дверей. Завдяки подібній філософії, марка KFV стала лідером на ринку багато запірних замків в Німеччині. Адже, такий замок KFV - це не просто поєднання різних запірних механізмів, а ідеально підібрані високоякісні компоненти, зібрані в послідовну систему.

У 2006 році SIEGENIA придбала завод KFV, як лідера на ринку Німеччини з виробництва високоякісної фурнітури для дверей і систем замикання. Таке вигідне придбання довершило виробничу програму SIEGENIA і зробило підприємство провідним постачальником комплексних рішень: систем для вікон, дверей, і автономного провітрювання приміщень.


ОДНОЗАПІРНІ ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

ВИХІД РИГЕЛЯ 15 мм

28 PZW



Серія	DIN 1851-2	EN 12209
28 PZW	Клас 1	2B700C2BC20



Виконання

Правого та лівого виконання за рахунок перевертання фалевої засувки, фалева засувка і ригіль з металу оцинковані, вихід ригеля 15 мм, оцинкований корпус.

Для замкової щілини з проф. циліндром (личинкою), з відтяжкою, вихід ригеля одним обертом ключа

Артикул	Дорнмас	Міжосьова відстань	Квадрат під ручку	Ширина штульпа	Довжина штульпа	Покриття лицевої сторони штульпа
3308459	35	92	8	16	245	світла оцінка
3338281	24	92	8	16	245	світла оцінка
3112718	30	92	8	24	245	світла оцінка
3244321	35	92	8	24	245	світла оцінка
3276810	24	92	8	24	245	світла оцінка


ОДНОЗАПІРНІ ЗАМКИ ДЛЯ ДВЕРЕЙ

ВИХІД РИГЕЛЯ 20 мм

51 PZW



Серія	DIN 1851-2	EN 12209
51 PZW	-	-



Виконання

Регульована роликова засувка і ригель з метала (нікельовані), вихід ригеля 20 мм, оцинкований корпус, в ригелі захист від розпилювання за рахунок 2 обертових втулок.



Для замкової щілини з проф. циліндром (личинкою), з відтяжкою, вихід ригеля одним оборотом ключа

Артикул	Дорнмас	Міжосьова відстань	Квадрат під ручку	Ширина штульпа	Довжина штульпа	Покриття лицевої сторони штульпа
3202758	35	-	-	16	245	світла оцінювка
3274460	25	-	-	16	245	світла оцінювка

БАГАТОЗАПІРНІ ЗАМКИ З АКТИВАЦІЄЮ КЛЮЧЕМ


AS2100

Варіант розмірів	A	B	C	F	G	H	I	K
R001	2170	823	810	410	1020	260	260	137





Артикул	Дорнмас	Міжосьова відстань	Квадрат під ручки	Ширина штульпа	Довжина штульпа	Покриття лицевої сторони штульпа
5490378	25	92	8	16	R001	світла оцінювка
5497833	35	92	8	16	R001	світла оцінювка
5494706	45	92	8	16	R001	світла оцінювка

МАЯТНИКОВА ФАЛЕВА ЗАЩІПКА



Дає можливість зробити заміну фалевої защіпки SOFT CLOSE на маятникову. Залежить від дорнмаса замка



Артикул	Дорнмас,мм
5701612	35



БАГАТОЗАПІРНІ ЗАМКИ З АКТИВАЦІЄЮ ВІД РУЧКИ

TGKT

КУТ ВІДКРИВАННЯ З КЕРУВАННЯМ ВІД РУЧКИ



Артикул	Дорнмас, мм	Міжосьова відстань, мм	Квадрат під ручку, мм	Ширина штупля, мм	Покриття лицевої сторони штупля
TGKT3100-100121	25	92	8	16	Титан-срібло
TGKT3130-100121	35	92	8	16	Титан-срібло

* В залежності від положення ручки і ВСФ можливе використання проміжних передач з можливістю обрубки!


БАГАТОЗАПІРНІ ЗАМКИ З АКТИВАЦІЄЮ ВІД РУЧКИ

TGKT

ПРИКЛАДИ ЗАСТОСУВАННЯ


Варіант 1:

BCФ= 2000 -2240 мм




Варіант 2:

BCФ= 1860-2100 мм







Варіант 3*:

BCФ= 790-1860 мм



ЦЕНТРАЛЬНА ВІДПОВІДНА ПЛАНКА

МОЖЛИВІСТЬ РЕГУЛЮВАННЯ



Артикул	Наймування	Профіль
3482277	Центральна відповідна планка, права 25-153	SALAMANDER Streamline, ALUPLAST 4000
3482278	Центральна відповідна планка, ліва 25-153	SALAMANDER Streamline, ALUPLAST 4000
3482687	Центральна відповідна планка, ліва 25-945	KBE
3482688	Центральна відповідна планка, права 25-945	KBE
3451809	Центральна відповідна планка, ліва 25-915	REHAU EURO70
3451810	Центральна відповідна планка, права 25-915	REHAU EURO70
3482094	Центральна відповідна планка, ліва 25-338	REHAU GENE0/SYNEGO
3482095	Центральна відповідна планка, права 25-338	REHAU GENE0/SYNEGO
3477102	Центральна відповідна планка, ліва 25-328	GEALAN
3477103	Центральна відповідна планка, права 25-328	GEALAN
3478370	Центральна відповідна планка, ліва 25-146	Schüco, VEKA A90,70,82, ALUPLAST 2000, Brüggmann
3478371	Центральна відповідна планка, права 25-146	Schüco, VEKA A90,70,82, ALUPLAST 2000, Brüggmann
3482816	Центральна відповідна планка, ліва 25-967	SALAMANDER 82
3482817	Центральна відповідна планка, права 25-967	SALAMANDER 82
3487469	Центральна відповідна планка, ліва 25-733	Штульп
3487471	Центральна відповідна планка, права 25-733	Штульп
3477657	Центральна відповідна планка, ліва 25-06-24	Алюміній P6x24
3477658	Центральна відповідна планка, права 25-06-24	Алюміній P6x24